



MEL CLEAN SOLAR

NETTOYANT CONCENTRÉ POUR VITRES ET PANNEAUX SOLAIRES

Propriétés

MEL CLEAN SOLAR est une formule concentrée conçue pour nettoyer efficacement les vitres et les panneaux photovoltaïques pollués par la poussière, la saleté et les particules atmosphériques.

Il élimine :

- Les taches de graisse
- Les empreintes digitales et les restes d'insectes
- La saleté routière et autres saletés tenaces

La composition contient :

- Plusieurs agents tensioactifs pour un nettoyage optimal
- Un solvant favorisant la pénétration des saletés grasses
- Des substances alcalines minérales et organiques pour renforcer le nettoyage
- Des dispersants qui empêchent la redéposition de la saleté

MEL CLEAN SOLAR contient également un produit anticorrosion pour protéger les surfaces métalliques.

Le produit est exempt d'EDTA, de NTA, de phosphates et de solvants pétroliers et convient pour le verre, la peinture, le plastique, l'aluminium et le bardage.

Grâce à sa forte concentration, MEL CLEAN SOLAR est particulièrement économique à l'usage.

Domaines d'application

MEL CLEAN SOLAR nettoie efficacement :

- Les vitres, miroirs et plexiglas
- Les pare-brises
- Les écrans de télévision et d'ordinateur
- Les panneaux solaires

Sa formule anticalcaire permet de le diluer dans tout type d'eau sans laisser de traces.

Mode d'emploi

1. Retirer, si nécessaire, les dépôts importants.
2. Diluer 1 litre de produit dans 10 litres d'eau (chaude ou froide).
3. Appliquer avec un drone ou un pulvérisateur. Brosser si nécessaire.
4. Rincer à l'eau chaude sous haute pression.
5. Pour un résultat optimal, effectuer un rinçage avec de l'eau déminéralisée.
6. Ne pas laisser sécher et éviter les surfaces très chaudes.

Caractéristiques :

- Aspect : liquide
 - Réaction : alcaline
-

Stockage

- Conserver dans son emballage d'origine, au sec, ventilé et à l'abri du soleil.
 - Garder les conteneurs fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
 - Température de conservation : +5°C à +25°C
 - Durée de vie : 24 mois
-

Informations de sécurité

Pictogramme GHS : GHS05 (corrosif)

Avertissement : DANGER

Indications de danger (H) :

- H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Précautions (P) :

- P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder le récipient ou l'étiquette à disposition
 - P102 : Tenir hors de portée des enfants
 - P260 : Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols
-

Composition

- Composant principal : EC PLYMER 2-PROPYLHEPTANOL, ETHOXYLE, POLYMÈRE 9
-

Remarques complémentaires

- Porter des gants et une protection oculaire lors du contact.
 - Éviter le contact avec la peau et les yeux.
 - Ne pas inhaler.
 - Utiliser le produit uniquement selon les indications.
-

Prix net : 15 €/l