

ACTIVATEUR POUR TRAITEMENT ANTI-MOUSSE

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Respecter les dosages ci-dessous.

Appliquer conformément au mode d'emploi du traitement anti-mousse auquel il est associé.

DOSAGE – ORDRE DE MÉLANGE

1. 12,5 L d'eau
2. 1 L d'anti-mousse (MELWASH 17)
3. 1,5 L d'activateur

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les projections.

Certains supports tels que le verre, panneaux solaires, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés.

Rincer immédiatement à l'eau.

Effectuer un essai préalable sur une surface cachée si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- État physique : Liquide
- Odeur : Inodore
- pH : 14
- Masse volumique : $1,25 \pm 0,01 \text{ kg/dm}^3$
- Solubilité : Hydrosoluble

STOCKAGE

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri du soleil, dans un endroit sec et ventilé.

Température de stockage : **+5 à +30°C**

Durée de conservation : **24 mois**

SÉCURITÉ



Pictogramme de danger : GHS05

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit :

11-02-00-6 – **HYDROXYDE DE SODIUM**

Mentions de danger

- H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290 : Peut être corrosif pour les métaux.

Conseils de prudence – Généraux

- P102 : Tenir hors de portée des enfants.

Prévention

- P260 : Ne pas respirer les poussières/brouillards/vapeurs.
- P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux et du visage.

Intervention

- P303 + P361 + P353 : **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :**
Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P305 + P351 + P338 : **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :**
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.
- P310 : Appeler immédiatement un **CENTRE ANTIPOISON** ou un médecin.

Élimination

- P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale ou internationale.